

Tiroir optique monomode ST 12 fibres 1U - 12 adaptateurs simplex

Référence du produit: 200-429

excel
without compromise.



✕ Multimode et monomode

✕ Choix de la densité de ports

✕ Design avec espace de baie de 1U

✕ Bras de fixation ajustables inclus

✕ Multiples entrées de câble à l'arrière

✕ Tiroir coulissant sur glissières à billes

Présentation du produit

Les tiroirs optiques ST de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant prévus pour un raccordement direct ou un épissurage allant jusqu'à 24 fibres dans un espace de baie d'1U. Chaque tiroir est fabriqué en acier de haute qualité et de 2 mm d'épaisseur enduit d'un revêtement en poudre noir pour fournir un ensemble robuste et durable. À l'avant du tiroir optique sont chargés le nombre d'adaptateurs ST précisé de gauche à droite.

Chaque adaptateur est équipé d'un cache-poussière à code couleur, noir pour la version multimode, rouge pour la version monomode. Chaque adaptateur comprend une fibre raccordée. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des presse-étoupes, des attaches de câbles et un support de protection pour 24 épissures.

Notez que les tiroirs ST peuvent être assemblés sur commande en associant des adaptateurs, des pigtaills et des cassettes d'épissure - appelez-nous pour toute demande

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	24
adapté au nombre de modules d'insertion	24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs	12
avec pigtaills	non
type de fibre	monomode
classe de fibre	OS2

Tiroir optique monomode ST 12 fibres 1U - 12 adaptateurs simplex

Référence du produit: 200-429



finition APC	non
type de connecteur externe	ST
type de connecteur interne	ST
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrément 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	43,5 mm
largeur	483 mm
profondeur	219,5 mm

Spécifications supplémentaires


Accessoires inclus

Tiroir optique monomode ST 12 fibres 1U - 12 adaptateurs simplex

Référence du produit: 200-429



Dessins de produits



Tiroir optique monomode ST 12 fibres 1U - 12 adaptateurs simplex

Référence du produit: 200-429



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-377	Tiroir Optique multimode ST 4 fibres 1U - 4 adaptateurs simplex
200-378	Tiroir Optique multimode ST 8 fibres 1U - 8 adaptateurs simplex
200-379	Tiroir Optique multimode ST 12 fibres 1U - 12 adaptateurs simplex
200-382	Tiroir Optique multimode ST 16 fibres 1U - 16 adaptateurs simplex
200-384	Tiroir Optique Multimode ST 24 Fibres 1U 24 Adaptateurs Simplex
200-427	Tiroir optique monomode ST 4 fibres 1U - 4 adaptateurs simplex
200-428	Tiroir optique monomode ST 8 fibres 1U - 8 adaptateurs simplex
200-429	Tiroir optique monomode ST 12 fibres 1U - 12 adaptateurs simplex
200-430	Tiroir optique monomode ST 16 fibres 1U - 16 adaptateurs simplex
200-431	Tiroir Optique Monomode ST 24 Fibres 1U 24 Adaptateurs Simplex

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.