

Panneau de Connexion Fibres Optiques Simplex ST/FC 24 Prises Vide

Référence du produit: 200-950

excel
without compromise.



✕ Multimode et monomode

✕ Choix de la densité de ports

✕ Design avec espace de baie de 1U

✕ Bras de fixation ajustables inclus

✕ Multiples entrées de câble à l'arrière

✕ Tiroir coulissant sur glissières à billes

Présentation du produit

Les tiroirs optiques ST de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant prévus pour un raccordement direct ou un épissurage allant jusqu'à 24 fibres dans un espace de baie d'1U. Chaque tiroir est fabriqué en acier de haute qualité et de 2 mm d'épaisseur enduit d'un revêtement en poudre noir pour fournir un ensemble robuste et durable. À l'avant du tiroir optique sont chargés le nombre d'adaptateurs ST précisé de gauche à droite.

Chaque adaptateur est équipé d'un cache-poussière à code couleur, noir pour la version multimode, rouge pour la version monomode. Chaque adaptateur comprend une fibre raccordée. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des presse-étoupes, des attaches de câbles et un support de protection pour 24 épissures.

Notez que les tiroirs ST peuvent être assemblés sur commande en associant des adaptateurs, des pigtaills et des cassettes d'épissure - appelez-nous pour toute demande

Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|--------|
| adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |
| adapté au nombre de modules d'insertion | 24 |
| avec pigtaills | non |
| finition APC | non |
| type de connecteur externe | ST |
| type de connecteur interne | ST |

Panneau de Connexion Fibres Optiques Simplex ST/FC 24 Prises Vide

Référence du produit: 200-950



| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| couleur | noir |
| numéro RAL | 9005 |
| mode de pose | encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
| hauteur | 43,5 mm |
| largeur | 483 mm |
| profondeur | 219,5 mm |

Spécifications supplémentaires

Accessoires inclus

Panneau de Connexion Fibres Optiques Simplex
ST/FC 24 Prises Vide


Référence du produit: 200-950



Dessin de produit

Panneau de Connexion Fibres Optiques Simplex ST/FC 24 Prises Vide

Référence du produit: 200-950



Panneau de Connexion Fibres Optiques Simplex ST/FC 24 Prises Vide

Référence du produit: 200-950



Normes applicables

Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|----------------------|---|
| 200-950 | Panneau de Connexion Fibres Optiques Simplex ST/FC 24 Prises Vide |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.