


# Gamme COBRA

## Gamme économique Tous usages, même intensifs.

- Pour poids lourds 44 tonnes (Testé LNE rapport n°P145630)
- Base noire élastomère et capot jaune sur charnière
- Assemblage par système de queues d'aronde
- Produit testé au LNE (Laboratoire National d'Essai)
- **Fixation au sol possible sur modèles COBRA 38-5 et 50-3**



Modèle	Charge maxi par pneu testée LNE* (avec câble)	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Code
<b>COBRA 32-2</b>	4,9 tonnes	1 mètre	250 mm	50 mm	7 kg	<b>PAC32B100</b>
Angle droit 45°						<b>PAC32BAD</b>
Angle gauche 45°						<b>PAC32BAG</b>
<b>COBRA 31-3</b>	4,9 tonnes	900 mm	300 mm	46 mm	7 kg	<b>PAC31C90</b>
Angle droit 45°						<b>PAC31CAD</b>
Angle gauche 45°						<b>PAC31CAG</b>
<b>COBRA 31-4</b>	4,9 tonnes	900 mm	510 mm	55 mm	13 kg	<b>PAC31D90</b>
<b>COBRA 38-5</b>	4,5 tonnes	890 mm	590 mm	75 mm	22 kg	<b>PAC38E89</b>
Angle droit 45°						<b>PAC38EAD</b>
Angle gauche 45°						<b>PAC38EAG</b>
Extrémités (paire)						<b>PAC38EXT2</b>
<b>COBRA 50-3</b>	5,4 tonnes	890 mm	590 mm	80 mm	23,5 kg	<b>PAC50C89</b>
Angle droit 45°						<b>PAC50CAD</b>
Angle gauche 45°						<b>PAC50CAG</b>
Extrémités (paire)						<b>PAC50EXT2</b>
<b>COBRA 82-2</b>	5,9 tonnes	900 mm	615 mm	105 mm	27 kg	<b>PAC82B90</b>



## COBRA BOX

Pour ranger et nettoyer facilement vos protégés câbles

Code: **PACBOX**



### Extrémités



### Chevilles de fixation Pour modèle 38-5 et 50-3



Code : **PAFIX4**

### Angles 45°



Modèles		Code	
COBRA 32-2	Angle 45° Gauche	<b>PAC32BAG</b>	Unité
	Angle 45° Droite	<b>PAC32BAD</b>	
COBRA 31-3	Angle 45° Gauche	<b>PAC31CAG</b>	
	Angle 45° Droite	<b>PAC31CAD</b>	
COBRA 38-5	Angle 45° Gauche	<b>PAC38EAG</b>	La paire
	Angle 45° Droite	<b>PAC38EAD</b>	
	Extrémités	<b>PAC38EXT2</b>	Lot de 4
	Fixations	<b>PAFIX4</b>	
COBRA 50-3	Angle 45° Gauche	<b>PAC50CAG</b>	Unité
	Angle 45° Droite	<b>PAC50CAD</b>	
	Extrémités	<b>PAC50EXT2</b>	La paire
	Fixations	<b>PAFIX4</b>	

## Pour transporter, stocker et nettoyer les passages de câble

Conteneur gerbable.  
 Gerbage statique : 4/1  
 Gerbage dynamique : 1/1  
 Demi-porte avant rabattable pour faciliter le chargement.  
 En acier finition zinguée.  
 Permet un lavage efficace des protège-câbles avec un nettoyeur haute pression.

Charge utile : 800 kg

Dimensions extérieures : L1165 x P 855 x 1132 mm

Hauteur repliée : 340 mm

Poids : 61 kg

Code : **PACBOX**



	Contenance de la BOX
BOA 35-5	28 pièces
COBRA 32-2	40 pièces
COBRA 31-3	63 pièces
COBRA 38-5	20 pièces
COBRA 50-3	20 pièces
COBRA 82-2	10 pièces



Exemples de contenance :

